


SPEEDYDIAMANT
UTENSILI DIAMANTATI

LISTINO PREZZI



2021 / 22


SPEEDY CUT
ITALY



INDICE

PAG. 1	DISCO A SETTORI H10 - MATERIALI EDILI
PAG. 2	DISCO A CORONA CONTINUA H10 - MATERIALE EDILI
PAG. 3	DISCO A SETTORI H10 E CORONA CONTINUA H7 - ECO MAT. EDILI
PAG. 4	DISCO A SETTORI H10 - PIETRA GRANITO PORFIDO
PAG. 5	DISCHI A SETTORI H10 PROFESSIONALI -PIETRA GRANITO PORFIDO
PAG. 6	DISCO A CORONA CONTINUA H9 - PIETRA GRANITO PORFIDO
PAG. 7	DISCO A SETTORI H10 - CEMENTO ARMATO REFRATTARI
PAG. 8	DISCO CORONA LISCIA - CERAMICA E MONOCOTTURA DISCO CORONA CONTINUA EXTRA FINE SP.1.4/1.6 GRES PORCELLANATO - MOSAICO - KLINKER
PAG. 9	DISCO A SETTORI H7 ED ELETTRODEPOSTO - MARMO VETRORESINA
PAG.10	DISCO A SETTORI H10 - ASFALTO E CEMENTO STAGIONATO DISCO A SETTORI H10 - CEMENTO FRESCO
PAG.11	DISCO A SETTORI H10 - TAGLIAMURO CEMENTO ARMATO REFRATTARI
PAG.12	FORWARD - DISCO A SETTORI H10 DIAMANTE POSIZIONATO
PAG.13	FULL - DISCO A SETTORI H10 - CEMENTO ARMATO FERRO ACCIAIO
PAG.14	TURBOCOLOR - DISCO A CORONA CONTINUA H10
PAG.15	MASTER ORO - DISCO VACUUM FERRO ALLUMINIO METALLO PLASTICA GHISA
PAG.16	FORETTI M14 - GRES KLINKER MARMO GRANITO
PAG.17	FORETTI ATTACCO ESAGONALE GRES - PIETRA - CEMENTO FORETTI A SETTORI M14 - 1/2" GAS - PIETRA GRANITO CEMENTO
PAG.18	PLATORELLI DIAMANTATI A SETTORI E TURBO - PIETRA CEMENTO PLATORELLI IN CARBURO DI TUNGSTENO - CEMENTO COLLE GOMMA PVC
PAG.19	FORETTI A SECCO M16 PER TRAPANI E TASSELLATORI
PAG.20	CAROTATORI 1"1/4 PER MACCHINE CAROTATRICI
PAG.21	ATTACCHI E PROLUNGHE PER FORETTI E CAROTATORI
PAG.22	CAROTATRICE PORTATILE E CON BARRA
PAG.23	CAROTATRICI FISSE
PAG.24	TAGLIERINE DA CANTIERE MACCHINE TAGLIO PAVIMENTAZIONE
PAG.25	LAMA LEGNO/PVC E GRATTATUTTO LEGNO/PVC
PAG.26	LAME CIRCOLARI LEGNO E DISCO DECESPUGLIATORE
PAG.27	DISCHI ABRASIVI PER TAGLIO E SBAVO - FERRO PIETRA LEGNO
PAG.28	DISCHI LAMELLARI IN TELA ABRASIVA FERRO - ACCIAIO INOX - PIETRA - EDILIZIA
PAG.29	DISCHI LAMELLARI IN TELA DIAMANTATA - GRANITO E CEMENTO
PAG.30	SUPPORTO PER TAGLIO CON SMERIGLIATRICE
PAG.31	CARTER DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICE
PAG.32	ESPOSITORI

DD 100 A SETTORI

COD.	Ø mm	SETTORI N° L	TIPO SALD.	FORO Ø	H mm	€
100/001A	115	8 x 35	LASER	22,2	10	
100/002A	125	8 x 40	LASER	22,2	10	
100/003A	150	10 x 35	LASER	22,2 30+4T	10	
100/004A	180	12 x 40	LASER	22,2 30+4T	10	
100/005A	200	14 x 40	LASER	22,2	10	
100/006A	230	15 x 40	LASER	22,2	10	
100/007A	250	18 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
100/008A	300	21 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
100/009A	350	25 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
100/010A	400	28 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
100/011A	500	30 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
100/012A	600	36 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
100/013A	700	40 x 40	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	
100/014A	800	46 x 40	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	
100/015A	900	53 x 40	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	



DD 100 CORONA CONTINUA

COD.	Ø mm	CC	TIPO SALD.	FORO Ø	H mm	€
100/001B	115	CC	NORM.	22,2	10	
100/002B	125	CC	NORM.	22,2	10	
100/003B	150	CC	NORM.	22,2 30+4T	10	
100/004B	180	CC	NORM.	22,2 30+4T	10	
100/005B	200	CC	NORM.	22,2	10	
100/006B	230	CC	NORM.	22,2	10	
100/007B	250	CC	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	
100/008B	300	CC	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	
100/009B	350	CC	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	



DD 101 A SETTORI

COD.	Ø mm	SETTORI N° L	TIPO SALD.	FORO Ø	H mm	€
101/001A	115	8 x 35	LASER	22,2	10	
101/002A	125	8 x 40	LASER	22,2	10	
101/003A	230	15 x 40	LASER	22,2	10	
101/004A	300	21 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
101/005A	350	25 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	



DD 101 CORONA CONTINUA

COD.	Ø mm	CC	TIPO SALD.	FORO Ø	H mm	€
101/001B	115	CC	NORM.	22,2	7	
101/002B	125	CC	NORM.	22,2	7	
101/003B	230	CC	NORM.	22,2	7	
101/004B	300	CC	NORM.	30 25,4 22,2 20	7	
101/005B	350	CC	NORM.	30 25,4 22,2 20	7	



 **Pietra granito - porfido
e materiali edili in genere**

 **Stone granite and engineering materials
in general**

 **Piedra granito materiales de
construcción en general**

 **Stein Granit und Baumaterialien
im allgemeinen**

 **Pierre granit et matériaux de
construction en général**

 **Granito e materiais de construção**

DD 102 A SETTORI

COD.	Ø mm	SETTORI N° L	TIPO SALD.	FORO Ø	H mm	€
102/001A	115	8 x 35	LASER	22,2	10	
102/002A	125	8 x 40	LASER	22,2	10	
102/003A	150	10 x 35	LASER	22,2 30+4T	10	
102/004A	180	12 x 40	LASER	22,2 30+4T	10	
102/005A	200	14 x 40	LASER	22,2	10	
102/006A	230	15 x 40	LASER	22,2	10	
102/007A	250	18 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
102/008A	300	21 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
102/009A	350	25 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
102/010A	400	28 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
102/011A	500	30 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
102/012A	600	36 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
102/013A	700	40 x 40	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	
102/014A	800	46 x 40	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	
102/015A	900	53 x 40	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	



 **Pietra granito - porfido
e materiali edili in genere**

 **Stone granite and engineering materials
in general**

 **Piedra granito materiales de
construcción en general**

 **Stein Granit und Baumaterialien
im allgemeinen**

 **Pierre granit et matériaux de
construction en général**

 **Granito e materiais de construção**

DD 102 PROFESSIONAL A SETTORI

COD.	Ø mm	SETTORI N° L	TIPO SALD.	FORO Ø	H mm	€
DECA 102/006AP	230	15 x 40	LASER	22,2	10	
100 FORI 102/006AP	230	15 x 40	LASER	22,2	10	
SQUALO 102/006AP	230	16 x 40	LASER	22,2	10	
SQUALO 102/006AP	115	8 x 35	LASER	22,2	10	
FORWARD 102/006AP	230	15 x 40	LASER	22,2	10	
TOP 15 102/006AP	230	15 x 40	LASER	22,2	15	




FORWARD



DECA



100 FORI



SQUALO



TOP 15

 **Pietra granito - porfido
e materiali edili in genere**

 **Stone granite and engineering materials
in general**

 **Piedra granito materiales de
construcción en general**

 **Stein Granit und Baumaterialien
im allgemeinen**

 **Pierre granit et matériaux de
construction en général**

 **Granito e materiais de construção**

DD 102 CORONA CONTINUA

COD.	Ø mm	CC	TIPO SALD.	FORO Ø	H mm	€
102/001B	115	CC	NORM.	22,2	9	
102/002B	125	CC	NORM.	22,2	9	
102/003B	150	CC	NORM.	22,2 30+4T	9	
102/004B	180	CC	NORM.	22,2 30+4T	9	
102/005B	200	CC	NORM.	22,2	9	
102/006B	230	CC	NORM.	22,2	9	
102/007B	250	CC	NORM.	30 25,4 22,2 20	9	
102/008B	300	CC	NORM.	30 25,4 22,2 20	9	
102/009B	350	CC	NORM.	30 25,4 22,2 20	9	



DD 102/103 PROFESSIONAL H15 CORONA CONTINUA

COD.	Ø mm	CC	TIPO SALD.	FORO Ø	H	€
102/006BP	230	CC	NORM.	22,2	15	

UNIVERSALE
GRANITO



CEMENTO
CEMENTO
ARMATO

DD 103 A SETTORI

COD.	Ø mm	SETTORI N° L	TIPO SALD.	FORO Ø	H mm	€
103/001A	115	8 x 35	LASER	22,2	10	
103/002A	125	8 x 40	LASER	22,2	10	
103/003A	150	10 x 35	LASER	22,2 30+4T	10	
103/004A	180	12 x 40	LASER	22,2 30+4T	10	
103/005A	200	14 x 40	LASER	22,2	10	
103/006A	230	15 x 40	LASER	22,2	10	
103/007A	250	18 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
103/008A	300	21 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
103/009A	350	25 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
103/010A	400	28 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
103/011A	500	30 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
103/012A	600	36 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
103/013A	700	40 x 40	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	
103/014A	800	46 x 40	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	
103/015A	900	53 x 40	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	



 Piastrelle e ceramica

 Ceramic tiles and baked clay

 Baldosas y cerámica

 Fliesen und Keramik

 Carreaux et céramiques

 Azulejos e cerâmica



DD 104								
COD.	Ø mm	CC	TIPO	FORO Ø	H mm	€	H mm	€
104/001B	115	CC	NORM.	22,2	6		-	-
104/002B	125	CC	NORM.	22,2	6		-	-
104/003B	150	CC	NORM.	22,2 30+4T	6		-	-
104/004B	180	CC	NORM.	25,4 22,2	6		-	-
104/005B	200	CC	NORM.	25,4 22,2	6		-	-
104/006B	230	CC	NORM.	22,2	6		10	
104/007B	250	CC	NORM.	30 25,4 22,2	6		-	-
104/008B	300	CC	NORM.	30 25,4 22,2	6		-	-
104/009B	350	CC	NORM.	30 25,4 22,2	6		-	-

 Gres porcellanato - Klinker

 Gres porcelain - Klinker

 Gres - Klinker

 Porzellan - Klinker

 Gres émailé - Klinker

 Gres - Klinker



DD 105						
COD.	Ø mm	CC	TIPO	FORO Ø	H	€
105R/001B	115	CC fine	NORM.	22,2	8	
105R/002B	125	CC fine	NORM.	22,2	8	
105R/006B	230	CC fine	NORM.	22,2	8	



COD.	Ø mm	CC	TIPO	FORO Ø	H	€
105/001B	115	CC	NORM.	22,2	10	
105/002B	125	CC	NORM.	22,2	10	
105/003B	150	CC	NORM.	22,2 30+4T	10	
105/004B	180	CC	NORM.	25,4 22,2	10	
105/005B	200	CC	NORM.	25,4 22,2	10	
105/006B	230	CC	NORM.	22,2	10	
105/007B	250	CC	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	
105/008B	300	CC	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	
105/009B	350	CC	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	



COD.	Ø mm	CC	TIPO	FORO Ø	H	€
105B/00B	85	CC fine	NORM.	22,2	10	
105B/000B	100 2x1	CC fine	NORM.	22,2	10	
105B/001B	115	CC fine	NORM.	22,2	10	
105B/002B	125	CC fine	NORM.	22,2	10	
105B/006B	230	CC fine	NORM.	22,2	10	



DISCO TAGLIO VETRO GRES PORCELLANATO - MOSAICO						
COD.	Ø mm	CC	TIPO	FORO Ø	H	€
105BV/000BV	105	CC fine 1 mm	NORM.	22,2	12	

 Marmo

 Marble

 Mármol

 Marmor

 Marbre

 Mármore



DD 106 A SETTORI MARMO

COD.	DIAM. mm	SETTORI N° L	TIPO	FORO Ø	H mm	€
106/001A	250	17 x 40	SALD.	50 30 25,4	7	
106/002A	300	21 x 40	SALD.	50 30 25,4	7	
106/003A	350	25 x 40	SALD.	50 30 25,4	7	
106/004A	400	28 x 40	SALD.	50 30 25,4	7	
106/005A	450	32 x 40	SALD.	50 30 25,4	7	
106/006A	500	36 x 40	SALD.	50 30 25,4	7	
106/007A	625	42 x 40	SALD.	50 30 25,4	7	

 Vetoresina

 Fiberglass

 Fibra de vidrio

 Glassfibern

 Verre resine

 Fibra de vidro



DD 106 ELETTRODEPOSTI

COD.	DIAM.mm	SETTORI	TIPO	FORO	€
106/001B	115	ELETTRODEPOSTI		22,2	
106/002B	125	ELETTRODEPOSTI		22,2	
106/003B	150	ELETTRODEPOSTI		22,2 30+4T	
106/004B	180	ELETTRODEPOSTI		22,2	
106/005B	200	ELETTRODEPOSTI		22,2	
106/006B	230	ELETTRODEPOSTI		22,2	
106/007B	250	ELETTRODEPOSTI		30 25,4 22,2 20	
106/008B	300	ELETTRODEPOSTI		30 25,4 22,2 20	
106/009B	350	ELETTRODEPOSTI		30 25,4 22,2 20	
106/010B	400	ELETTRODEPOSTI		30 25,4 22,2 20	



DD 106 ELETTRODEPOSTI RINFORZATI

106/001BR	115	ELETTRODEPOSTI		22,2	
106/002BR	125	ELETTRODEPOSTI		22,2	
106/003BR	150	ELETTRODEPOSTI		22,2 30+4T	
106/004BR	180	ELETTRODEPOSTI		22,2	
106/005BR	200	ELETTRODEPOSTI		22,2	
106/006BR	230	ELETTRODEPOSTI		22,2 CF/SF	
106/007BR	250	ELETTRODEPOSTI		30 25,4 22,2 20	
106/008BR	300	ELETTRODEPOSTI		30 25,4 22,2 20	
106/009BR	350	ELETTRODEPOSTI		30 25,4 22,2 20	
106/0010BR	400	ELETTRODEPOSTI		30 25,4 22,2 20	

 Asfalto - Cemento stagionato

 Asphalt - Hard concrete

 Asfalto - Cemento duro

 Asphalt - Saisonrockener Beton

 Asphalte - Béton vieux

 Asfalto - Cimento seco

DD 107/108 A SETTORI

COD.	Ø	SETTORI	TIPO	FORO Ø	H	€
107/001A	300	Z 18 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
107/002A	350	Z 21 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
107/003A	400	Z 24 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
107/004A	450	Z 26 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
107/005A	500	Z 30 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
107/006A	600/625	Z 36 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
107/007A	700	Z 40 x 40	NORM.	30 25,4+T	10	
107/008A	750	Z 42 x 40	NORM.	30 25,4+T	10	
107/009A	800	Z 46 x 40	NORM.	30 25,4+T	10	
107/010A	900	Z 53 x 40	NORM.	30 25,4+T	10	

DISCHI SPESSORATI PER FIBRA OTTICA

SPESSORE 6mm prezzo listino + 120%

SPESSORE 8mm prezzo listino + 150%

SPESSORE 10mm prezzo listino + 190%

SPESSORE 15mm prezzo listino + 220%

SPESSORE 20mm prezzo listino + 250%



 Cemento fresco

 Green concrete

 Hormigón fresco

 Frischbeton

 Béton frais

 Cimento fresco

DD 108 RINF. A SETTORI

COD.	Ø	SETTORI	TIPO	FORO Ø	H	€
108/001AR	300	Z 21 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
108/002AR	350	Z 25 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
108/003AR	400	Z 28 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
108/004AR	450	Z 32 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
108/005AR	500	Z 36 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
108/006AR	600/625	Z 42 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
108/007AR	700	Z 50 x 40	NORM.	30 25,4+T	10	
108/008AR	750	Z 53 x 40	NORM.	30 25,4+T	10	
108/009AR	800	Z 57 x 40	NORM.	30 25,4+T	10	
108/0010AR	900	Z 63 x 40	NORM.	30 25,4+T	10	



FULL METAL JACKET A SETTORI



Cemento armato - Asfalto - Refrattari duri - Ferro - Acciaio - Ghisa



Armierter beton - Asphalt - Harte schamotte - Stahl - Eisen - Roheisen



Reinforced concrete - Asphalt - Hard refractory materials - Steel - Iron - Cast iron



Béton armé - Asphalte - Matériaux réfractaires durs - Fer - Acier - Fonte



Hormigón armado - Asfalto - Refractarios duro - Metal - Acero - F. Gris



Cimento armado - Asfalto - Refractário duro - Ferro - Aço - Ferro Fundido



COD.	Ø mm	SETTORI N° L	TIPO SALD.	FORO Ø	H mm	€
FULL/001A	115	8 x 35	LASER	22,2	10	
FULL/002A	125	8 x 40	LASER	22,2	10	
FULL/006A	230	15 x 40	LASER	22,2	10	
FULL/008A	300	21 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
FULL/009A	350	25 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	



SUPPORTO: in acciaio speciale a 15 settori con feritoie di raffreddamento
SETTORE: tutto diamantato in altezza, H 10mm, con diamante rivestito al titanio e miscele di leganti
SALDATURA: laser con microfusione



STAMMBLATT: aus speziellem stahl, 15 segmente, mit kühlungsschlitzten
SEGMENT: ganz aus diamant höhe 10mm mit titanbeschlagenem diamant und bindemittelmischung
SCHWEISSUNG: laserschmelzung



STEEL CORE: in special steel, 15 segments, with cooling slots
SEGMENT: full diamond high 10mm with titanium covered diamond and binder mixture
WELDING: laser precision casting



TÔLE: en acier special, 15 secteurs, avec trous de refroidissement
SECTEUR: entierement diamantate en hauteur 10mm avec diamant recouvert en titanium et melanges de liants
SOUDEURE: microfusion laser



SOPORTE: en acero especial con 15 segmentos y agujeros de refrigeración
SEGMENTOS: totalmente diamantados de altura 10mm, diamante revestido de titanio
SOLDADURA: laser con microfusión



BASE: em aço especial; com 15 sectores e cortes de refrigeração
SECTORES: diamantados na altura total de 10mm, diamante revestido a titânio e mistura de liga de aglutinação
SOLDADURA: laser com microfusão

DD100 - DD103 - DD108 - DD109

DIAMANTE POSIZIONATO



 Diamante posizionato

 Serial diamond

 Diamante posicionado

 Seriendiamant

 Diamant en series

 Diamante em série

COD.	Ø mm	SETTORI N° L	FORO Ø	H mm	€
FW 250	250	18 x 40	22,2	10	
FW 300	300	21 x 40	22,2	10	
FW 350	350	25 x 40	22,2	10	
FW 400	400	28 x 40	22,2	10	
FW 450	450	32 x 40	22,2	10	
FW 500	500	36 x 40	22,2	10	
FW 600	600	36 x 40	22,2	10	
FW 630/650	630/650	38 x 40	22,2	10	
FW 700/750	700/750	42 x 40	22,2	10	
FW 800	800	46 x 40	22,2	10	
FW 900	900	52 x 40	22,2	10	
FW 1000	1000	58 x 40	22,2	10	
FW 1200	1200	70 x 40	22,2	10	

DD 109 A SETTORI TAGLIAMURO STANDARD

STANDARD = V1							V1	V2
TOP = V2							€	€
COD.	Ø mm	SETTORI N° L N° L		TIPO SALD.	FORO Ø	H mm	€	€
109/001A	600	36 x 40	72 x 20	NORM.	50/60	10		
109/002A	650	38 x 40	76 x 20	NORM.	50/60	10		
109/003A	700	40 x 40	80 x 20	NORM.	50/60	10		
109/004A	750	42 x 40	84 x 20	NORM.	50/60	10		
109/005A	800	46 x 40	92 x 20	NORM.	50/60	10		
109/006A	900	52 x 40	104 x 20	NORM.	50/60	10		
109/007A	1000	58 x 40	116 x 20	NORM.	50/60	10		
109/008A	1100	60 x 40	120 x 20	NORM.	50/60	10		
109/009A	1200	70 x 40	140 x 20	NORM.	50/60	10		
109/010A	1300	76 x 40	152 x 20	NORM.	50/60	10		
109/011A	1400	82 x 40	164 x 20	NORM.	50/60	10		
109/012A	1500	84 x 40	168 x 20	NORM.	50/60	10		
109/013A	1600	92 x 40	184 x 20	NORM.	50/60	10		



 V2 = MAGGIORE VELOCITÀ DI TAGLIO

 V2 = MEHR SCHNITTGESCHWINDIGKEIT

 V2 = MORE CUTTING SPEED

 V2 = PLUS DE VITESSE DANS LA COUPE

 V2 = MAYOR VELOCIDAD DE CORTE

 V2 = MAIOR VELOCIDADE DE CORTE

TURBO COLOR CORONA CONTINUA H 10

CEMENTO – GRANITO – MATERIALI EDILI - REFRATTARI



BORDEAUX

COD.	Ø	CC	TIPO	FORO Ø	H	€
BO115	115	CC	NORM.	22,2	10	
BO230	230	CC	NORM.	22,2	10	



BIANCO

COD.	Ø	CC	TIPO	FORO Ø	H	€
BI115	115	CC	NORM.	22,2	10	
BI230	230	CC	NORM.	22,2	10	



GIALLO

COD.	Ø	CC	TIPO	FORO Ø	H	€
GI115	115	CC	NORM.	22,2	10	
GI230	230	CC	NORM.	22,2	10	



VERDE

COD.	Ø	CC	TIPO	FORO Ø	H	€
VE115	115	CC	NORM.	22,2	10	
VE230	230	CC	NORM.	22,2	10	

MASTER



FERRO
ACCIAIO
GHISA
ALLUMINIO
PLASTICA
MATERIALI EDILI



STAHL
EISEN
GUSSEISEN
ALUMINIUM
KUNSTSTOFF
BAUMATERIALIEN



HIERRO
ACERO
HIERRO FUNDIDO
ALUMINIO
PLASTICO
MATERIALES DE
CONSTRUCCION



FER
ACIER
FONTE
ALUMINIUM
PLASTIQUE
MATERIAUX DE
CONSTRUCTION



STEEL
IRON
CAST IRON
ALUMINUM
PLASTIC
ENGINEERING MATERIALS



FERRO
ACO
HIERRO FUNDIDO
ALUMINIO
PLASTICO
MATERIAIS DE CONSTRUCAO



COD.	Ø mm	FORO Ø	€
MASTER 115	115	22,2	
MASTER 125	125	22,2	
MASTER 230	230	22,2	

FORETTI PROFESSIONALI GRES - KLINKER

**- SOLO PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI -
SPECIALI LUNGH. 50 mm. M14**

CODICE	Ø	EURO
FG 6	6 mm	
FG 8	8 mm	
FG 10	10 mm	
FG 12	12 mm	
FG 15	15 mm	
FG 18	18 mm	
FG 20	20 mm	
FG 25	25 mm	
FG 27	27 mm	
FG 30	30 mm	
FG 35	35 mm	
FG 40	40 mm	
FG 45	45 mm	
FG 50	50 mm	
FG 55	55 mm	
FG 60	60 mm	
FG 65	65 mm	
FG 70	70 mm	
FG 80	80 mm	
FG 90	90 mm	
FG 100	100 mm	
FG 110	110 mm	
FG 120	120 mm	
AL 15	15 mm	
AL 20	20 mm	

ATTENZIONE: NON ADATTI PER LA FORATURA DI CEMENTO E PARETI MURALI



FORETTI ATTACCO ESAGONALE PER TRAPANO

GRES - KLINKER - CERAMICA GRANITO - VETRO

CODICE	Ø	EURO
PU 6	6 mm	
PU 8	8 mm	
PU 10	10 mm	
PU 12	12 mm	
KIT PU	Box 6 mm - 8 mm - 10 mm - 12 mm	



FORETTI PROFESSIONALI M14 ½ GAS

PIETRA GRANITO CEMENTO

PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE - TRAPANI - TASSELLATORI

CODICE	Ø	ATTACCO	EURO
FPGC 10	10	M14 ½ GAS	
FPGC 15	15	M14 ½ GAS	
FPGC 20	20	M14 ½ GAS	
FPGC 25	25	M14 ½ GAS	
FPGC 32	32	M14 ½ GAS	
FPGC 35	35	M14 ½ GAS	
FPGC 45	45	M14 ½ GAS	
FPGC 52	52	M14 ½ GAS	

**ATTACCHI ESAG. E SDS PLUS L.100mm M14 PER TRAPANI
(PREZZI LISTINO PAG 21 ATTACCHI E PROLUNGHE)**



PLATORELLI

- PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI -

Ø	H mm	FORO Ø	€
115	6	22,2 M14	SETTORI - TURBO
125	6	22,2 M14	SETTORI - TURBO
180	6	22,2 M14	SETTORI

PLATORELLI PER SPIANATURA E LUCIDATURA GRANITO - CEMENTO



CEMENTO E MATERIALI EDILI
Ø 115 - 125 - 180



PIETRA - GRANITO
Ø 115 - 125

PLATORELLI

IN CARBURO DI TUNGSTENO

Ø	FORO Ø	CONF.	€
115	22,2	SING.	
125	22,2	SING.	
180	22,2	SING.	

CEMENTO

MURO

PVC

MATTONI

COLLA

GOMMA



GRANA
16/24/36

FORETTI A SECCO M16 L150



FORETTI DIAMANTATI PER CAROTAGGIO A SECCO MACCHINE PORTATILI
CON POTENZA NON INFERIORE AI 900 WATT



FORETS DIAMANT POUR CAROTAGE A SEC MACHINES PORTATIVES
AVEC PUISSANCE PAS INFÉRIEURE A 900 WATT



DIAMANTDOSENBOHRER FÜR TROCKENKERNBOHRUNG HANDMASCHINEN
MIT KRAFT MINDESTENS VON 900 WATT



FOROS DIAMANTADOS PARA SONDEO EN SECO MAQUINAS PORTATILES
DE POTENCIA NO INFERIOR A LOS 900 WATT



DIAMOND CORE DRILLS FOR DRY CORING PORTABLE MACHINES
WITH MINIMUM POWER 900 WATT



BROCAS EM TUBO DIAMANTADAS PARA MAQUINAS PORTATEIS
COM POTENCIA SUPERIOR A 900 WATT



PER EDILIZIA IN GENERE



FÜR BAUWESEN IM ALLGEMEINEN



FOR ENGINEERING IN GENERAL



POUR BÂTIMENT EN GENERAL



PARA CONSTRUCCION EN GENERAL



PARA A CONSTRUÇÃO EM GERAL

COD.	Ø	ATTACCO	L	SETTORI STANDARD	€ GRIGIO	SETTORI TITAN	€ NERO
F001	32	M16	150	2		2	
F002	42	M16	150	2		2	
F003	52	M16	150	3		3	
F004	62	M16	150	3		3	
F005	72	M16	150	4		4	
F006	82	M16	150	4		5	
F007	92	M16	150	4		5	
F008	102	M16	150	5		6	
F009	112	M16	150	5		7	
F010	120	M16	150	5		7	
F011	127	M16	150	5		7	
F012	132	M16	150	5		7	
F013	142	M16	150	5		8	
F014	152	M16	150	5		8	
F015	162	M16	150	5		8	
F016	182	M16	150	6		9	
F017	202	M16	150	6		10	

SETTORE DIAMANTATO PER RICARICA E RIPARAZIONE



Montare sempre la punta di centraggio.
Non usare la percussione.



Monter toujours la pointe de centrage.
Ne pas utiliser la percussion.



Immer die Zentrierspitze montieren.
Nie die Perkussion benutzen.



M'ontese siempre la punta de equilibrado.
No usar la percusión.



Always apply the centering bit.
Don't use the percussion.



Colocar sempre a broca de centrar.
Não usar percussão.

ATTACCHI E PROLUNGHE PER FORETTI

EN105	ESAGONALE NORM.-M16 LUNGHEZZA 105	
EN220	ESAGONALE NORM.-M16 LUNGHEZZA 220	
EN350	ESAGONALE NORM.-M16 LUNGHEZZA 350	
PLUS105	SDS PLUS – M16 LUNGHEZZA 105	
PLUS220	SDS PLUS – M16 LUNGHEZZA 220	
PLUS350	SDS PLUS – M16 LUNGHEZZA 350	
MAX170	SDSMAXI – M16 LUNGHEZZA 170	
PRO30016	PROLUNGA M16 MAS-M16 FEM LUNGH.300	
PRO300 1"¼	PROLUNGA 1' ¼ MAS-1' ¼ FEM LUNGH. 300	
PRO500	PROLUNGA 1' ¼ MAS-1' ¼ FEM LUNGH. 500	
PCE	PUNTA CENTRAGGIO FORETTI LUNGH.220	
HMULT	RACC.1' ¼ MAS – HIL MULTIRIGHE	
HBAIO	RACC.1' ¼ MAS – HIL BAIONETTA	
HBICC.	RACC.1' ¼ MAS – HIL BICCHIERE	
RACC1	RACC.1' ¼ FEM – M16 MASCHIO – ½ GAS	
RACC2	RACC.1' ¼ MASCHIO – M16 MASCHIO	
RACC3	RACC.1' ¼ MASCHIO - ½' GAS MASCHIO	
RACC4	RACC.½' GAS FEMMINA – M16 MASCHIO	
RACC5	RACC.M16 FEMMINA - ½' GAS MASCHIO	
RACC6	RACC.½' GAS FEMMINA – ESAGONALE	
RACC7	RACC. RAPIDO M18F – M16 MASCHIO	



MULTIRIGHE



BAIONETTA



BICCHIERE



FORETTI CAROTATORI AD UMIDO

 FORETTI DIAMANTATI PER CAROTAGGIO A UMIDO

 DIAMANTDOSENBOHRER FÜR NASSKERNBOHRUNG

 DIAMOND CORE DRILLS FOR WET CORING

 FORETS DIAMANT POUR CAROTAGE A EAU

 FOROS DIAMANTADOS PARA SONDEO EN HUMEDO

 BROCAS EM TUBO DIAMANTADAS PARA CORTE HUMIDO



COLORAZIONE
RIGUARUNITURA

 CEMENTO - ASFALTO

 BETON - ASPHALT

 CONCRETE - ASPHALT

 BÉTON - ASPHALTE

 HORMIGON - ASFALTO

 CIMENTO - ASFALTO

COD.	Ø	ATTACCO	L	SETTORI STANDARD	€ ARANCIO	SETTORI TITAN	€ NERO
C001	16	1" - 1/4	420/450	CORONA		CORONA	
C002	18	1" - 1/4	420/450	CORONA		CORONA	
C003	20	1" - 1/4	420/450	CORONA		CORONA	
C004	26	1" - 1/4	420/450	3		3	
C005	30	1" - 1/4	420/450	3		3	
C006	40	1" - 1/4	420/450	4		4	
C007	50	1" - 1/4	420/450	4		4	
C008	60	1" - 1/4	420/450	5		5	
C009	70	1" - 1/4	420/450	5		5	
C010	80	1" - 1/4	420/450	6		6	
C011	90	1" - 1/4	420/450	7		7	
C012	100	1" - 1/4	420/450	7		7	
C013	110	1" - 1/4	420/450	8		8	
C014	120	1" - 1/4	420/450	10		10	
C015	130	1" - 1/4	420/450	10		10	
C016	140	1" - 1/4	420/450	11		11	
C017	150	1" - 1/4	420/450	12		12	
C018	160	1" - 1/4	420/450	12		12	
C019	180	1" - 1/4	420/450	14		14	
C020	200	1" - 1/4	420/450	14		14	
C021	225	1" - 1/4	420/450	16		16	
C022	250	1" - 1/4	420/450	18		18	
C023	300	1" - 1/4	420/450	20		20	
C024	350	1" - 1/4	420/450	22		22	
C025	400	1" - 1/4	420/450	24		24	
C026	450	1" - 1/4	420/450	26		26	
C027	500	1" - 1/4	420/450	28		28	

SETTORE DIAMANTATO PER RICARICA E RIPARAZIONE

CAROTATRICE



Cod. M001AP

**Carboncini
IN DOTAZIONE**

**IN DOTAZIONE
Riduttore per
Carotatrice portatile
1"1/4 -M16**



Cod. A1"1/4

**Aspirazione per
carotatori 1"1/4**



**Aspirazione
per Foretti M16**

Cod. B M16



Cod. M001KIT

COD.	VOLT	POT. W	VEL. RPM	Ø MAX MM	PESO KG	BARRA MM	€
M001AP PORTATILE	220	1900	800-1700	180	10	-	
M001KIT +BARRA	220	1900	800-1700 3600	180	25	760	

SEGA DA BANCO



COD.	KW	Ø	PROF.	DIMENS.	KG	€
M001B	2,2	350	110 MM	1140X620X1650	70	

CAPACITA' SERBATOIO 35 LT - FORO DISCO 25,4 MM
TESTA INCLINABILE 0-45° - VOLT 230 50 Hz



COD.	KW	Ø	PROF.	DIMENS.	KG	€
M002B	2,2	500	165 MM	1300X700X1300	75	

CAPACITA' SERBATOIO 27 LT - FORO DISCO 25,4 MM
TESTA INCLINABILE 0-45° - VOLT 230 50 Hz



COD.	KW	Ø	PROF.	DIMENS.	KG	€
M003B	2,2	750	315 MM	1800X800X1600	130	

CAPACITA' SEBATOIO 40 LT - FORO DISCO 25,4 MM
TESTA INCLINABILE 0-45° - VOLT 230 50 Hz

TAGLIO ASFALTO



COD	Ø	CV	Ø MAX	KG	€
M001C	350/400	9	350/400	115	

CAPACITA' SERBATOIO 30 LT
AVVIAMENTO MANUALE
INDICATORE DI TAGLIO
MOTORE HONDA A BENZINA

COD	Ø	CV	Ø MAX	KG	€
M002C	400/500	13	400/500	130	

CAPACITA' SERBATOIO 56 LT
AVVIAMENTO MANUALE
INDICATORE DI TAGLIO
MOTORE HONDA A BENZINA

CAROTATRICE



**POTENZA
3500 WATT**

**COMPLETA DI
BARRA FISSA**

COD.	VOLT	HZ	RPM	Ø MAX	KG	€
M002AF	220	50-60	100/500	255	25/27	



**POTENZA
5300 WATT**

**COMPLETA DI
BARRA CON RUOTE
BASE CON FISSAGGIO
SOTTOVUOTO**


COD.	VOLT	HZ	RPM	Ø MAX	KG	€
M004AF	220	50-60	100/470	400	34/37	

LAMA PER TAGLIO LEGNO

CODICE	Ø	DENTI	TIPO	FORO Ø	RPM max	€	CODICE	€
L 001	115	6	LASER CUT	22,2	12000		LU001	
L 002	125	6	LASER CUT	22,2	11000		LU002	
L 003	150	6	LASER CUT	22,2	9000		LU003	
L 004	180	6	LASER CUT	22,2	8800		LU004	
L 005	230	6	LASER CUT	22,2	8000		LU005	



TIPO L



TIPO LU

DISCO SGROSSATORE GRATTATUTTO LEGNO

CODICE	Ø	SPESSORE	TIPO	FORO Ø	RPM max	€
SG 001	115	0,5 mm	LASER CUT	22,2	12000	



IN ACCIAIO INOX

BOX LEGNO

CODICE	Ø	QUANTITA'	€
BOX L001	115 L001	10 PZ	
	115 SG001	10 PZ	
BOX LU001	115 LU001	10 PZ	
	115 SG001	10 PZ	



LAME CIRCOLARI LEGNO



SPL30 LEGNO PIENO DURO

CODICE	DIAMETRO	SPESSORE	FORO Ø	DENTI	€
SPL30/01	250	3,2	30	Z24	
SPL30/02	300	3,2	30	Z36	
SPL30/03	350	3,5	30	Z42	
SPL30/04	400	3,8	30	Z48	
SPL30/05	500	4,2	30	Z60	
SPL30/06	600	4,2	30	Z48	



SPL35 COMPENSATI TRUCIOLATI PANNELLI

CODICE	DIAMETRO	SPESSORE	FORO Ø	DENTI	€
SPL35/01	250	3,2	30	Z40	
SPL35/02	300	3,2	30	Z48	
SPL35/02B	315	3,2	30	Z48	
SPL35/03	350	3,5	30	Z54	
SPL35/04	400	3,8	30	Z64	
SPL35/05	500	4,2	30	Z72	
SPL35/06	600	4,2	30	Z72	



SPL61 LEGNO EDILIZIA CANTIERE

CODICE	DIAMETRO	SPESSORE	FORO Ø	DENTI	€
SPL61/02	300	3,2	30	Z24	
SPL61/02B	315	3,2	30	Z24	
SPL61/03	350	3,5	30	Z28	
SPL61/04	400	3,5	30	Z32	
SPL61/05	450	3,5	30	Z36	
SPL61/06	500	3,5	30	Z40	
SPL61/07	600	3,8	30	Z48	
SPL61/08	700	4,2	30	Z46	



DISCO PER DECESPUGLIATORE

CODICE	DIAM.	DENTI	TIPO	FORO Ø	RPM max	€
DECE250	255 mm	Z 32	LASERCUT	25,4	8000	

ARBUSTI - TRONCHETTI - CANNE - ROVI

DISCHI LAMELLARI IN TELA ABRASIVA



COD. Ø	GRANA	Ø	TIPO	€	CONF
A115	40	22,2	FERRO/COR.		20 PZ
A115	60	22,2	FERRO/COR.		20 PZ
A115	80	22,2	FERRO/COR.		20 PZ
A115	100	22,2	FERRO/COR.		20 PZ
A115	120	22,2	FERRO/COR.		20 PZ



COD. Ø	GRANA	Ø	TIPO	€	CONF
Z115	40	22,2	INOX/ZIRC.		20 PZ
Z115	60	22,2	INOX/ZIRC.		20 PZ
Z115	80	22,2	INOX/ZIRC.		20 PZ
Z115	100	22,2	INOX/ZIRC.		20 PZ
Z115	120	22,2	INOX/ZIRC.		20 PZ



COD. Ø	GRANA	Ø	TIPO	€	CONF
C115	60	22,2	PIETRA/CAR.		20 PZ
C115	80	22,2	PIETRA/CAR.		20 PZ
C115	120	22,2	PIETRA/CAR.		20 PZ
C115	180	22,2	PIETRA/CAR.		20 PZ
C115	220	22,2	PIETRA/CAR.		20 PZ

SUPPORTO IN NYLON, PER SUPPORTO IN FIBRA +20%

CORINDONE = A = FERRO-ACCIAIO

ZIRCONIO = Z = ACCIAIO INOX

CARBURO = C = PIETRA - EDILIZIA

DISCHI ABRASIVI PER TAGLIO E SBAVO

COD.	Ø	SPESSORE	FORO Ø	FERRO/INOX	PIETRA	LEGNO	CONF.
A001,0	115	1,0	22,2		-	-	100
A001,2	115	1,2	22,2		-	-	100
A001,6	115	1,6	22,2				100
A003,2	115	3,2	22,2			-	100
A006,4	115	6,4	22,2			-	50
B001,6	125	1,6	22,2			-	100
B003,2	125	3,2	22,2			-	100
B006,4	125	6,4	22,2			-	50
C002,0	230	2,0	22,2			-	100
C003,2	230	3,2	22,2			-	100
C006,4	230	6,4	22,2			-	50



MATTONE RAVVIVADISCHI
Cod. RV50x200



DISCHI LAMELLARI IN TELA DIAMANTATA GRANITO E CEMENTO



COD. LD1 LD2 LD3
GRANA: 60 - 120 - 200

SUPPORTO PER TAGLIO CON SMERIGLIATRICE



COD. SPTSM115

CARTER DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICE

PER DISCHI DIAMANTATI Ø 230



COD.
CRASM230



COD.
CRAPL115
CRAPL125



COD.
CRASM115
CRASM125

PER PLATORELLI DIAMANTATI
Ø 100/115/125

PER DISCHI Ø 115/125

ESPOSITORI



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Gli ordini vengono assunti sempre salvo approvazione della casa e alle sottoindicate condizioni, che si intendono accettate dal committente.

Il presente catalogo annulla e sostituisce qualsiasi altro in vostre mani, non è da ritenersi impegnativo e potrà subire modifiche anche senza preavviso al fine di migliorare le produzioni.

Eventuali contestazioni verranno prese in esame solo se presentate entro i 15 giorni dal ricevimento della merce.

Imballo: Gratuito. Verranno fatturati al costo solo gli imballi speciali. Ci riserviamo di modificare le dimensioni degli imballi a seconda delle esigenze.

Resi di merce: Non si accettano resi, se non preventivamente autorizzati da Speedy Cut srl.

Garanzia di qualità: Gli utensili Speedy Cut srl sono garantiti da difetti di materiale o di fabbricazione. In ogni caso tale garanzia non potrà mai andare oltre la sostituzione gratuita del pezzo riscontrato difettoso; ogni altra spesa o indennizzo sono esclusi. La presentazione di qualsiasi reclamo non dispensa il compratore dal pagamento della fattura alla scadenza stabilita.

Pagamenti: Il respingimento di ricevute bancarie annulla eventuali ordini in corso. Trascorso il termine stabilito per il pagamento, decorreranno gli interessi commerciali. Fino al saldo del pagamento la merce si intende di riservato dominio di Speedy Cut srl. La merce non interamente pagata non potrà essere sottoposta a pegno e se terzi facessero valere diritti su tale merce, l'acquirente si impegna a darne tempestiva comunicazione a Speedy Cut srl.

Controversie: Per qualsiasi controversia, anche se originata dal compratore, unico tribunale competente a giudicare sarà quello di Torino.

Prezzi di listino: I prezzi esposti nel listino si intendono I.V.A. esclusa.

Clausola di revisione prezzi: I prezzi del listino potranno subire modifiche all'atto della spedizione nel caso in cui, nel periodo intercorrente fra l'assunzione e l'evasione dell'ordine, siano intervenute sostanziali variazioni degli elementi di costo.

Termini di consegna: Salvo imprevisti, il termine indicativo è di 5 gg. lavorativi. Eventuali ritardi, anche se non dovuti a cause di forza maggiore, non potranno comunque mai dare diritto a rimborso di spese o indennizzi a qualsiasi titolo di richiesta.

Ordine e rispetto delle confezioni: Gli ordini devono essere conferiti nel rispetto delle quantità delle confezioni indicate come imballo. Nel caso di evasione incompleta, ci riserviamo a nostra discrezione la facoltà di effettuare la spedizione anche parziale o di attendere un nuovo ordine.

Rischi nel trasporto: La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. In caso di avarie, furti, manomissioni e ammanchi, il destinatario dovrà rivolgersi esclusivamente al vettore.

Trasporto e minimi d'ordine: Il trasporto per i clienti al primo ordine è franco reso. Per ordini misti di materiale e abrasivi, il minimo d'ordine per il porto franco è di € 300,00 iva esclusa. Diversamente i costi saranno addebitati in fattura e saranno indicativamente pari a € 15,00 per tutte le regioni italiane, isole escluse. Queste ultime avranno un importo pari a € 25,00.

Edizione 2021/22 - Stampato nel mese di GIUGNO in proprio.

Questo listino annulla e sostituisce i precedenti. Vietata la riproduzione anche parziale.



SPEEDY CUT s.r.l. - VIA GERMANIA, 6 - 10093 COLLEGNO (TORINO) - ITALY
TEL.: +39.011.45.44.111
www.speedycut.it - E-MAIL: speedycut-torino@libero.it